

美年成都紫左药业有限责任公司  
美年成都紫左药业有限责任公司

乙型肝炎人免疫球蛋白

规格描述和执行情况变更的通知

美年成都紫左药业有限责任公司 美年成都紫左药业有限责任公司


美年成都紫左药业有限责任公司 美年成都紫左药业有限责任公司

美年成都紫左药业有限责任公司 美年成都紫左药业有限责任公司

美年成都紫左药业有限责任公司 美年成都紫左药业有限责任公司

美年成都紫左药业有限责任公司 美年成都紫左药业有限责任公司

美年成都紫左药业有限责任公司



附件：.





100IU  
(1) 原  
液升瓶(1ml) 1: 混质量控  
瓶变酸更; 3成<sup>25</sup>-HBs 1成<sup>25</sup>  
说明为每瓶含<sup>25</sup>应作出  
书及标签



附件三 新版说明书



## 乙型肝炎人免疫球蛋白说明书

请仔细阅读说明书并在医师指导下使用

警告语：因原料来自人血，虽然对原料血能进行乙型肝炎病毒检测，并存在热灭活和化学灭活消除病毒的措施，但理论上仍存在传播某些已知和未知病毒感染的潜在危险。如在使用过程中出现异常，

【用法用量】

【规格】

【贮藏】

【有效期】

【运输】

【不良反应】

【禁忌】

【注意事项】

【规格】

【用法用量】

【规格】

【用法用量】

【规格】

【用法用量】

【规格】

【用法用量】

【规格】

【用法用量】

【规格】

【用法用量】

【规格】

【用法用量】

【规格】

【用法用量】

【规格】

【用法用量】

【规格】

【用法用量】

【规格】

【用法用量】

【规格】

【用法用量】

【规格】

【用法用量】

【规格】

【用法用量】

【规格】

【用法用量】

【规格】

【用法用量】

【规格】

【用法用量】

【规格】

【用法用量】

【规格】

【用法用量】

【规格】

【用法用量】

【规格】

【用法用量】

【规格】

【用法用量】

【规格】

【用法用量】

【规格】

【用法用量】

【规格】

【用法用量】

【规格】

【用法用量】

【规格】

【用法用量】

【规格】

【用法用量】

【规格】

【用法用量】

【规格】

【用法用量】

【规格】

